




Características:

- Presión de operación máxima (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Aparece en la lista de UL/cUL, se adhiere a la norma 2014/68/EU
- 100% probado
- Empaque de válvulas libre de asbesto
- Aberturas de la válvula diseñadas para un flujo máximo y mínima caída de presión



Número de pieza de la	Número de pieza del kit *	A	B	C	D	E	F	Centros de pernos	Diámetro del orificio del perno	Tapón de cañería	Espesor de la brida	Posición asentada	Peso de la válvula	Peso del kit											
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		lb	kg											
A 16310		3/4	19	0.62	16	1.91	49	6.49	165	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1 21/64	34	Front	1.64	0.74		
A 16311	A 17515	7/8	22	0.76	19	1.97	50	6.55	166	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1 21/64	34	Front	1.63	0.74	1.55	0.70
B 32197	A 17529	7/8	22	0.76	19	1.97	50	6.47	164	0.81	21	0.88	22	1 3/4	44	.34	9	1/8	1 21/64	34	Mid	1.42	0.64	1.69	0.77
A 15500		1 1/8	29	0.90	23	2.06	52	6.64	169	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1 21/64	34	Back	1.43	0.65		
A 16312	A 17516	1 1/8	29	0.90	23	2.06	52	6.64	169	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1 21/64	34	Front	1.66	0.75	1.55	0.70

Fuerza de torsión al sellador

Asiento frontal	Asentada hacia atrás	Empaquetado del prensaestopa	Tapón de cañería	Tapa plástica	Tapa de bronce	Cubierta de acero					
(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)				
22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 25	20 - 34	2 - 3 Threads Exposed	Hand Tight	40 - 50	54 - 68	NA	NA

Referencias:

Número de pieza de la	Kit de la válvula*	Número de cuerpo de válvula	Cubierta del sellador estándar			Cubierta de sello de reemplazo			Kit de reemplazo**	Referencia del fabricante	
			Material	Cubierta del sellador ****	Kit	Plástico*****	Bronce ****	Acero		Carrier	Copeland
A 16310		A 04707	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419			
A 16311	A 17515	A 04707	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419		998-0510-12	
B 32197	A 17529	A 04715	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419	06DA660-062		
A 15500		A 04707	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419			
A 16312	A 17516	A 04707	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419		998-0510-13	

* El kit de la válvula incluye la válvula, la junta y los tornillos

** El kit de reemplazo contiene componentes del paquete del vástago (prensaestopas, empaque y paquete de arandelas)

*** Tapa y kit de la empaquetadura de la tapa

**** Cubierta del sellador y kit de junta tórica

***** Junta tórica incluida